


窓への大型補助金で

お得にリフォームしましょう!

今ある窓につけるだけ



快適・スマート内窓
フラメイクEII
後付樹脂内窓
フラメイク
後付樹脂内窓



先進的窓リノベ2024事業概要

- 1 対象期間 / 2023年11月2日～2024年12月31日※1
- 2 対象工事 / 内窓設置・外窓交換[カバー工法、はつり工法]
ドア交換[カバー工法、はつり工法]

	内窓設置		外窓・ドア交換[カバー工法]	
	Sグレード (Uw1.5以下)	Aグレード (Uw1.9以下)	Sグレード (Uw1.5以下)	Aグレード (Uw1.9以下)
大 2.8㎡以上	68,000円	52,000円	149,000円	117,000円
中 1.6㎡以上 2.8㎡未満	46,000円	36,000円	110,000円	87,000円
小 1.6㎡未満	29,000円	23,000円	74,000円	58,000円

※1：予算消化次第終了となります。

補助率 50%相当

最大200万円/戸



リフォーム玄関ドア(断熱仕様)

+




=

セットで
さらにお得!

内窓プラメイクが選ばれる3つの理由

1 外の騒音を抑制

今ある窓+プラメイクEIIで二重窓になり、その間に生まれた中間空気層は防音効果を高めます。



2 窓の結露を軽減

今ある窓とプラメイクEIIとの間に生まれる中間空気層で、外気温の影響を受けにくくなります。




●写真はイメージです。

3 電気代を節約

プラメイクEIIを取り付けることで、窓からの熱の出入りを大幅に抑え断熱性がアップします。

◎年間電力消費量(冷暖房)




()内の数値は、6地域 東京のものです。

●計算ソフト:「AE-Sim/Heat」 ●計算地点:3地域 盛岡(拡張アメダス気象データ2010年版標準年を使用)/ (株)気象データシステム ●エネルギー消費量算定方法:国立研究開発法人 建築研究所ホームページ内「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」に基づきエネルギー消費量、暖冷房金額に換算。 ●モデル:BEC「平成25年省エネ基準に準拠した算定・判断の方法および解説II住宅」の寒冷地モデル(2階建/延べ床面積120.08㎡、開口部面積25.3㎡) ●スケジュール:在室者および住宅設備の運転条件は「住宅事業建築主の判断基準」(4人家族)による ●暖冷房機器と運転条件:エアコン・灯油FF暖房機 間欠運転 暖房20℃、冷房27℃ 湿度60%(就寝時28℃) ●住宅断熱仕様と窓:[改修前]昭和55年省エネ基準適合レベル(換気回数1.5回/h)/アルミサッシ+単板ガラス [改修後]昭和55年省エネ基準適合レベル(換気回数1.0回/h)/アルミサッシ+単板ガラスにプラメイクEII(複層)を設置(9窓) ●遮蔽物:全19窓のうち居室の窓(8窓)にレースのカーテン、和室の窓(1窓)に内障子を設置 ●窓の性能値:熱貫流率 サイズ別のJIS計算 日射熱取得率 サイズ別のJIS計算 ●電気料金:31円/kWh(社) 全日本家庭電気製品公正取引協議会 新電力料金目安単価 ●CO₂排出係数(電気):0.436kg-CO₂/kWh 電気事業連合会「電気事業における環境行動計画」2020年度二酸化炭素排出係数 建物の構造、住まい方の条件により同様の効果が得られない場合があります。

リフォームプラン例

LDKの4カ所の窓に内窓を設置



① リフォーム費用 450,000円 (材工参考価格)

- ・内窓設置 大 Sグレード 68,000円 × 2 = 136,000円
- ・内窓設置 中 Sグレード 46,000円 × 1 = 46,000円
- ・内窓設置 小 Sグレード 29,000円 × 1 = 29,000円

補助金で
47%
還元!

② 補助額 211,000円

アルミサッシ(単板ガラス) 約76.8万円

4窓に プラメイクEII 設置 約62.4万円

冷暖房費
19%
削減!

③ 冷暖房費削減額(10年間) 144,000円

① リフォーム費用 45万円

② 補助金 21.1万円

③ 冷暖房費削減(10年) 14.4万円

10年のトータルコストでは、実質**79%OFF**に!

■ 詳しくはこちら



窓リフォームで
暮らしのお悩み解決!へ

- 本チラシの掲載内容は2024年1月現在のものです。
- 仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ご相談、お問い合わせは、下記の取扱店までお気軽にどうぞ。

三協立山株式会社 三協アルミ社

〒933-8610 富山県高岡市早川170

<https://alumi.st-grp.co.jp/>

カタログNo.
STJ2010A
KM.24.01-100

すぐにでも工事着手可能になりました！

住宅省エネ2024キャンペーン 対象期間変更！



<https://www.meti.go.jp/press/2023/11/20231117004/20231117004.html>

令和5年11月10日の発表後、新制度の下で早期に着工できるようにしてほしいという意見が多数寄せられたことを受け、補助対象となる契約・着工日の考え方が見直されました。



2023年先進的窓リノベ事業の
予算1000億円から大幅増額！



2023年こどもエコすまいの
予算1500億円から大幅増額！



賃貸集合住宅の
エコジョーズ等取替事業が新設

工事請負契約

契約日を問わない

工事着手(先進的窓リノベ事業)

契約の対象となるいずれかの工事に
2023年11月2日以降に着工

交付申請

2024年3月以降開始予定



「住宅省エネ2023キャンペーン」で事業者登録している事業者様は、「住宅省エネ2024キャンペーン」にも参加を希望するものとして、簡易な登録で継続参加ができるようになる予定です。



「住宅省エネ2024キャンペーン」は、「住宅省エネ2023キャンペーン」と同様のスキームでの運用が検討されています。



「先進的窓リノベ事業」は、現時点で2023年制度の交付申請受付中のため、2024年の制度と対象期間(契約日・工事着手日)が重なりますが、併用申請はできないため、どちらかを選択して申請することになります。

(補助対象が重複しない範囲での併用は可能とし、必ずしも契約を分ける必要はありません)



先進的窓リノベ事業2024



■予算：1,350億円(令和5年度補正・環境省予算)

■補助率：50%相当(定額) 1窓あたりの補助額は現時点では未公表

■最大補助額：200万円/戸

■対象となる改修工事：内窓設置・外窓交換・ガラス交換

■改修後の窓の性能：熱貫流率 1.9 (W/m²・K)以下

SSグレード、Sグレード等の区分は現時点では未公表



子育てエコホーム支援事業

■予算：2,100億円(令和5年度補正・国土交通省予算)

■最大補助額(リフォーム)：20万円/戸(子育て・若者世帯は30万円)

制度詳細が発表され次第、説明会を開催いたします

ご参加を希望される方は、右のQRコードまたは下記のURLからご登録ください。
開催日程などが決まりましたら改めてご案内させていただきます。

<https://forms.gle/Cbf3fFVV9DMf3vMM7>



■内窓設置

※先進的窓リノベ2023のグレードを記載しています



Low-E複層ガラス
[Sグレード・Aグレード]



Low-E複層ガラス
[Sグレード・Aグレード]



■カバー工法

※先進的窓リノベ2023のグレードを記載しています



ノバリスサッシ高断熱タイプ

Low-E複層ガラス(アルゴンガス入)
[Aグレード]

ダブルLow-E三層ガラス
(アルゴンガス入・樹脂スペーサ)

[Sグレード]
※引違い窓を除く



補助金でドアリフォーム

玄関ドアも補助対象になりました!!

リフォーム玄関ドア NOVARIS(ノバリス)で玄関もあたたかく!!



ノバリス玄関ドア
ラック NOVARIS

高断熱仕様
ドア厚60mm+Low-E複層ガラス

60mm

断熱K2仕様
ドア厚40mm+Low-E複層ガラス

ワンデー リフォーム
1 DAY Reform

断熱

先進的窓リノベ2024事業概要

1 対象期間 / 2023年11月2日～2024年12月31日※1	3 補助金額	ドア交換 [カバー工法]	
2 対象工事 / 内窓設置 外窓交換 [カバー工法、はつり工法] ドア交換 [カバー工法、はつり工法]		Sグレード (Uw1.5以下)	Aグレード (Uw1.9以下)
※1: 予算消化次第終了となります。	大 2.8㎡以上	149,000円	117,000円
	中 1.6㎡以上 2.8㎡未満	110,000円	87,000円
	小 1.6㎡未満	74,000円	58,000円

ノバリス玄関ドア (W1200×H2200の場合)

Sグレード	Aグレード
高断熱仕様 (ドア厚60mm) ガラスなしデザイン	高断熱仕様 (ドア厚60mm) ガラスありデザイン
断熱K2仕様 (ドア厚40mm) ガラスなしデザイン	

補助金活用 **110,000円** 還元

補助金活用 **87,000円** 還元

※窓の改修工事と同一契約内で断熱性能の高いドアに改修する場合に、ドアも補助対象となります。

先進的窓リノベ2024事業対象商品

■ノバリス玄関ドア

高断熱仕様 ドア厚 60mm	Sグレード (1.5w)		Aグレード (1.9w)				
	D11	D16	A11	A13	A16	A20	C14
	手動錠	親子 ¥705,600 片開き ¥521,000	¥770,600 ¥571,000	¥795,600 ¥571,000	¥795,600 ¥571,000	¥865,600 ¥641,000	¥795,600 ¥571,000

※掲載写真および価格はランマ無、木調色の場合です。

断熱K2仕様 ドア厚 40mm	Aグレード (1.9w)	
	D11	D16
	手動錠	親子 ¥506,000 片開き ¥368,700

※掲載写真および価格はランマ無、木調色の場合です。



大掛かりな工事が不要な「カバー工法」で1日で新しいドアに

どうして1日のできるの？

『カバー工法』のしくみ

既設の枠を残して新しい枠を取り付ける「カバー工法」。そのため、壁や床を壊すような大掛かりな工事はいっさい不要。お客様の暮らしに影響することなく、わずか1日で取り替え作業が完了します。



※施工方法(納まり)によっては、工期がかかる場合があります。

ノバリス玄関ドア おすすめポイント



断熱UP

断熱枠や複層ガラスで断熱性をアップし、暑さ寒さから守ってくれます。





採光UP

自然光を巧みに採り入れる、こだわりの採光デザインドアで玄関を素敵にチェンジ。





防犯UP

家族の安心を守る、頼もしいセーフティ機能がうれしい。



- 本チラシの掲載内容は2024年2月現在のものです。
- 仕様は商品改良のため予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の特性上、実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

■ご相談、お問い合わせは、下記の取扱店までお気軽にどうぞ。

 三協立山株式会社 三協アルミ社

〒933-8610 富山県高岡市早川170

<https://alumi.st-grp.co.jp/>

カタログNo.
STJ2020A
KI.24.02-200